CECOR. DÉCODEZ LES NUMÉROS DE MODÈLE

CE QUE SIGNIFIENT LES NUMÉROS DE MODÈLE SUMP SHARK®

Vous êtes confus par les numéros de modèle de nos divers appareils Sump Shark? Il y a en fait une méthode à tout cela. Reportez-vous ci-dessous pour comprendre les différentes configurations de Sump Shark.

Chaque numéro de modèle est composé:

- de la configuration du réservoir
- du type de pompe
- de la capacité du réservoir (en gallons)
- de l'option de transport
- de tout code/article spécial



CA5-100/100-PL6-S

EXEMPLE DE NUMÉRO DE MODÈLE

RÉSERVOIR

POMPE

C **A5** CAPACITÉ

100/100

TRANSPORT

PL₆

ARTICLE(S) SPÉCIAL (SPÉCIAUX)

S

C

CONFIGURATIONS DU RÉSERVOIR

- S appareil de nettoyage de bacs
- C combinaison d'appareil de nettoyage de bacs et distributeur de liquide de refroidissement
- **D** Distributeur

POMPES

- **A5** Venturi pneumatique
- **E10** 1 HP (électrique 110/60/1)
- **E30** 3 HP (électrique 220-440/60/3)
- **E50** 5 HP (électrique 220-440/60/3)
- P50 Propane (même pompe que E50)
- X Gravité

CAPACITÉS D'UN RÉSERVOIR UNIQUE

60 60 gallons (227 I)

400 400 gallons (1 514 I)

90 90 gallons (341 l)

500 500 gallons (1 892 I)

140 140 gallons (530 l) **175** 175 gallons (662 I) **600** 600 gallons (2 271 I)

300 300 gallons (1 135 l) (DX-110PL seulement)

110 110 gallons (416 l)

100/100

S

A5

CAPACITÉS DES RÉSERVOIRS COMBINÉS

60 gallons (227 l) pour chaque réservoir 100/100 100 gallons (379 l) pour chaque réservoir

150/150 150 gallons (568 I) pour chaque réservoir

200/200 200 gallons (757 l) pour chaque réservoir

250/250 250 gallons (946 I) pour chaque réservoir

300/300 300 gallons (1 135 l) pour chaque réservoir

PL₆

OPTIONS DETRANSPORT

PT Pousser/tirer

PL Pousser/soulever (3 roues, SA5-60PL seulement)

PL6 Pousser/soulever (6 roues)

TW Tirer seulement

CB Base personnalisée

ARTICLES SPÉCIAUX

S Spécial

C Couleur

800-463-6668

MONTFORT-INTERNATIONAL.COM CECOR.NET

418-877-0778

